

Handleiding geweven kerstbomen

Moeilijkheidsgraad: ● uitdagend

Leeftijd: vanaf 5 Jaar

Tijd: ca. 5 - 6 lesuren



Kerstboom roodgekleurd

| Benodigd materiaal (model ca. 22 cm): | Artikelnummer: | Aantal: |
|---|----------------|--------------|
| Fotokarton, 300 g/m ² , zuurvrij, ca. 50 x 70 cm, dakpanrood, 10 vel = ca. 25 x 19 cm per model | 495836 | 1 |
| Weefgaren ca. ø 1 mm x 1425 m, ca. 500 g, 50% katoen, 50% polyester, beige = ca. 3,5 m per model | 510574 | 1 |
| Acrylwool set - Fantasia, 20 bollen van elk 50 g in verschillende kleuren, 2-draads, voor haaknaald of breinaald dikte 9 mm, in totaal 1000 g, 20 stuks = ca. 11 m per model | 672669 | 1 |
| Acrylwool set - Fantasia, 20 bollen van elk 50 g in verschillende kleuren, 3-draads, voor haaknaald of breinaald dikte 4,5 - 5 mm, totaal 1000 g, 20 stuks = ca. 4,5 m per model | 673931 | 1 |
| Sprookjeswol van scheerwol, kamband, 100% Zuid-Duitse merinowol, 50 g, oranje = ca. 3 g per model | 528618 | 1 |
| Sprookjeswol van scheerwol, kamband, 100% Zuid-Duitse merinowol, 50 g, donkerrood = ca. 3 g per model | 528630 | 1 |
| Sprookjeswol van scheerwol, kamband, 100% Zuid-Duitse merinowol, 50 g, grasgroen = ca. 3 g per model | 528663 | 1 |
| Sprookjeswol van scheerwol, elk ca. 20 g in verschillende kleuren, 250 g in totaal, 12 stuks | 528722 | alternatief |
| Sprookjeswol set, 10 kamband bollen van elk ca. 100 g in verschillende kleuren, in totaal 1000 g, 10 stuks | 672980 | alternatief |
| Kunststof kralen-metallic diamant, kleurrijk gesorteerd, ca. ø 5 - 10 mm, gat: ca. 1 - 2 mm, ca. 250 g = ca. 30 stuks per model | 955844 | 1 |
| OPITEC knutsellijm 100 g = ca. 10 g per model | 301988 | 1 |
| OPITEC knutsellijm 265 g | 301715 | alternatief |
| OPITEC knutsellijm 1060 g | 301737 | alternatief |
| OPITEC knutsellijm 5300 g | 301748 | alternatief |
| Dubbelzijdig plakband, transparant, kleurloos, ca. 20 m x 6 mm, 1 stuk = ca. 12 cm per model | 484718 | 1 |
| Dubbelzijdig plakband, transparant, kleurloos, ca. 50 m x 6 mm | 455528 | alternatief |
| LED - theelichten-flikkernd, 8 theelichten met oranje licht, werkt op batterijen, incl. 8 knoopcellen (CR2032), ca. ø 37 x 37 x 18 mm, 8 stuks = 1 stuk per model | 120335 | 1 |
| Aanbevolen gereedschap: | | |
| Houten kinder weefraam, 1 weefraam ca. 29 x 19 cm, weefbreedte ca. 17 cm, weeflengte ca. 23,5 cm, 1 schietspoel, 1 kam en 2 randstops, incl. handleiding, 5-delig | 519006 | indien nodig |
| Weefnaald - vlechnaald, kunststof, ca. 150 x 3 mm, oogje ca. 15 mm, 20 stuks | 673322 | indien nodig |
| Houten weefnaalden, ca. 200 mm lang, gat: ca. 3 mm, naturel, 10 stuks | 510873 | indien nodig |
| Smyrna naalden set, 2 naalden 70 x 2 mm (oog 16 mm), 50 x 1,7 mm (oog 6 mm), 2 stuks | 217856 | naar wens |
| Vouwbeen, ca. 160 x 20 x 4 mm, wit, per stuk | 509066 | naar wens |



| | | |
|--|--------|-----------|
| Prikpen, met houten greep, ca. 85 mm, 1 stuk | 509240 | naar wens |
| Styrodur hardschuim plaat, ca. 30 mm dik, per stuk | 872048 | naar wens |

Benodigd gereedschap:




Onderlaag, papieren sjabloon, potlood, prikpen, styrodur hardschuim plaat, meetlint (of liniaal), schaar, mes (of vouwbeen), weefraam, weefnaald (van hout en/of plastic), naainaald, naaigaren

Handleiding:

Het weven van een dennenboom






1. Span het ketgaren verticaal in 12 inkepingen, beginnend vanuit het midden (12 ketdraden- zie de producthandleiding). Bevestig de zijklemmen (rechts en links naast het ketgaren) elk in een inkeping en draai ze vast. **TIP!** Schuif een houten weefnaald horizontaal in om te voorkomen dat de onderste rand van het weefsel verschuift. Omdat de spar aan de zijkanten geen rechte kanten heeft, worden de randklemmen hier alleen gebruikt om de houten weefnaald op zijn plaats te houden.



2. Knip een stuk acrylwol af. Weef dit horizontaal met behulp van de kunststof weefnaald. Om de kerstboomvorm te maken, werk je in blokken van ongeveer 3 cm hoog. Na elke 3 cm weefwerk wordt aan beide kanten een kettingdraad naar binnen geschoven, waardoor het weefgebied telkens kleiner wordt: van 12 naar 10, dan 10 naar 8, 8 naar 6, 6 naar 4, en tenslotte 4 naar 2 kettingdraden.

3. Ga verder met het weven met de gewenste acrylwol. Gebruik een weefkam om de inslagdraden te verdichten.



4. In plaats van wol kan een streng scheerwol als inslagdraad worden gebruikt. Trek een streng nieuwe wol en weef deze horizontaal.

5. Weef het oppervlak tot de gewenste grootte. Hier ca. 18 x 10 cm (hoogte/breedte onderkant).



6. Maak de randklemmen en de kettingdraden los.



7. Knip de lussen van de kettingdraden door. Knoop twee draden tegelijk.
TIP! Als de twee kettingdraden ver uit elkaar liggen, kunnen deze met een Smyrna-naald worden samengevoegd.



8. Naai de uiteinden van de ketting- en inslagdraden aan de achterkant van de kerstboom vast (gebruik een Smyrna-naald)




9. Vouw de scheerwol naar de achterkant en werk deze met een Smyrna-naald in het weefwerk weg.




10. Knip een stuk naaigaren van ongeveer 70 cm af. Rijg een paar kralen aan en naai de kraalstreng horizontaal aan de bovenkant van de kerstboom vast (met een naald). Bevestig meer kralendraden.




Het maken van de theelichthouder




11. Knip de 2-delige papieren sjabloon uit. Lijm beide delen aan elkaar (op de stippelijjn).





12. Teken het sjabloon met een potlood op het fotokarton en knip het uit.




13. Gebruik een prikken om de cirkel uit het fotokarton los te maken. Dat betekent: leg de sjabloon op het fotokarton, plaats dit op een styrodurplaat en prik de cirkel na.





14. Druk de cirkel uit het fotokarton.



15. Trek de gestippelde vouwlijnen van het papieren sjabloon over op het fotokarton met een potlood.



16. Breng de vouwlijnen aan met een vouwbeen of een mes. Vouw daarna de theelichthouder in de gewenste vorm.



17. Plak dubbelzijdig plakband aan de achterkant van de theelichthouder, langs de onderrand.



18. Bevestig de geweven kerstboom met lijm aan de voorkant van de driehoek.



19. Verwijder de afdekbands en druk de plakstrip onder de geweven dennenboom aan.



20. Plaats het LED-theelichtje in de ronde uitsparing. **Let op: het model kan alleen worden gebruikt met een LED-theelichtje!**

Moeilijkheidsgraad: ● uitdagend

Leeftijd: vanaf 5 Jaar

Tijd: ca. 5 - 6 lesuren

Kerstboom groen



| Benodigd materiaal (model ca. 17 cm): | Artikelnummer: | Aantal: |
|--|----------------|---------|
| Fotokarton, 300 g/m ² , zuurvrij, ca. 50 x 70 cm, 10 vel, dennengroen = ca. 30 x 13 cm per model | 410195 | 1 |
| Weefgaren ca. ø 1 mm x 1425 m, ca. 500 g, 50% katoen, 50% polyester, beige = ca. 3,5 m per model | 510574 | 1 |
| Acrylwol set - Fantasia, 20 knotjes van elk 50 g (elk ca. 35 m) in verschillende kleuren, voor haak-/breinaald dikte 9, in totaal 1000 g, 20 stuks = ca. 10 m pro Modell | 672669 | 1 |




| | | |
|---|--------|-------------|
| Sprookjeswol van scheerwol, kamband, 100% Zuid-Duitse merinowol, 50 g, grasgroen = ca. 2 g per model | 528663 | 1 |
| Sprookjeswol van scheerwol - kamband, 100% Zuid-Duitse merinowol, 50 g, donkergroen = ca. 2 g per model | 528674 | 1 |
| Sprookjeswol van scheerwol, kamband, 100% Zuid-Duitse merinoswol, 50 g, natuurwit = ca. 2 g per model | 528685 | 1 |
| Sprookjeswol van scheerwol, elk ca. 20 g in verschillende kleuren, 250 g in totaal, 12 stuks | 528722 | alternatief |
| Sprookjeswol set, 10 kamband bollen van elk ca. 100 g in verschillende kleuren, in totaal 1000 g, 10 stuks | 672980 | alternatief |
| Kunststof kralen-metallic diamant, kleurrijk gesorteerd, ca. ø 5 - 10 mm, rijggat: ca. 1 - 2 mm, 250 g = ca. 22 stuks per model | 955844 | 1 |
| OPITEC knutsellijm 100 g = ca. 10 g per model | 301988 | 1 |
| OPITEC knutsellijm 265 g | 301715 | alternatief |
| OPITEC knutsellijm 1060 g | 301737 | alternatief |
| OPITEC knutsellijm 5300 g | 301748 | alternatief |
| Dubbelzijdig plakband, transparant, kleurloos, ca. 20 m x 6 mm, 1 stuk = ca. 12 cm per model | 484718 | 1 |
| Dubbelzijdig plakband, transparant, kleurloos, ca. 50 m x 6 mm | 455528 | alternatief |
| LED - theelichten-flikkernd, 8 theelichten met oranje licht, werkt op batterijen, incl. 8 knooppellen (CR2032), ca. ø 37 x 37 x 18 mm, 8 stuks = 1 stuk per model | 120335 | 1 |
| Aanbevolen gereedschap: | | |
| Houten kinder weefraam, 1 weefraam ca. 29 x 19 cm, weefbreedte ca. 17 cm, weeflengte ca. 23,5 cm, 1 schietspoel, 1 kam en 2 randstops, incl. handleiding, 5-delig | 519006 | naar wens |
| Weefnaald - vlechtnaald, kunststof, ca. 150 x 3 mm, oogje ca. 15 mm, 20 stuks | 673322 | naar wens |
| Houten weefnaalden, ca. 200 mm lang, gat: ca. 3 mm, naturel, 10 stuks | 510873 | naar wens |
| Smyrna naalden set, 2 naalden 70 x 2 mm (oog 16 mm), 50 x 1,7 mm (oog 6 mm), 2 stuks | 217856 | naar wens |
| Vouwbeen, ca. 160 x 20 x 4 mm, wit, per stuk | 509066 | naar wens |
| Prikpen, met houten greep, ca. 85 mm, 1 stuk | 509240 | naar wens |
| Styrodur hardschuim plaat, ca. 30 mm dik, per stuk | 872048 | naar wens |

Benodigd gereedschap:


Onderlaag, papieren sjabloon, potlood, prikpen, styrodur hardschuim plaat, meetlint (of liniaal), schaar, mes (of vouwbeen), weefraam, weefnaald (van hout en/of plastic), naainaald, naaigaren

Handleiding:


Het weven van een dennenboom






1. Span het ketgaren verticaal in 12 inkepingen, beginnend vanuit het midden (12 ketdraden- zie de producthandleiding). Bevestig de zijklemmen (rechts en links naast het ketgaren) elk in een inkeping en draai ze vast. **TIP!** Schuif een houten weefnaald horizontaal in om te voorkomen dat de onderste rand van het weefsel verschuift. Omdat de spar aan de zijkanten geen rechte kanten heeft, worden de randklemmen hier alleen gebruikt om de houten weefnaald op zijn plaats te houden.



2. Knip een stuk acrylwol af. Weef dit horizontaal met behulp van de kunstof weefnaald. Werk in blokken van ongeveer 2,5 cm hoog om de vorm van de kerstboom te krijgen. Dat betekent, dat zodra er 2,5 cm weefoppervlak is bereikt, aan zowel de rechter- als linkerkant telkens één kettingdraad wordt ingesprongen (oftewel het weefgebied wordt telkens verkleind: van 12 naar 10 kettingdraden, daarna van 10 naar 8, van 8 naar 6, van 6 naar 4, en van 4 naar 2).




3. Ga verder met het weven met de gewenste acrylwol. Gebruik een weefkam om de inslagdraden te verdichten.





4. In plaats van wol kan een streng scheerwol als inslagdraad worden gebruikt. Trek een streng nieuwe wol en weef deze horizontaal.

5. Weef het oppervlak tot de gewenste grootte. Hier ongeveer 15 x 10 cm (hoogte/breedte onderkant).



6. Onderste kettingdraden losmaken. Knip de lussen van de kettingdraden door. Knop twee draden tegelijk.



7. Maak de bovenste kettingdraden en randvergrendelingen los.

8. Begin met de top van de kerstboom. Knip de twee lussen van de middelste 4 kettingdraden door. Knop de twee draden uit het midden aan elkaar.




9. Knip nog meer lussen van de kettingdraden door en knop opnieuw telkens twee draden aan elkaar.


TIP! Als de twee kettingdraden ver uit elkaar liggen, kunnen deze met een Smyrna-naald worden samengevoegd.



10. Naai de uiteinden van de ketting- en inslagdraden aan de achterkant van de kerstboom vast (gebruik een Smyrna-naald)




11. Vouw de scheerwol naar de achterkant en werk deze met een Smyrna-naald in het weefwerk weg.




12. Knip een stuk naaigaren van ongeveer 70 cm af. Rijg enkele kralen aan een draad en naai deze horizontaal aan de bovenkant van de kerstboom vast (naald). Bevestig meer kralendraden.



Het maken van de theelichthouder




13. Knip het tweedelige papieren sjabloon uit en plak beide delen aan elkaar. Teken het sjabloon met een potlood op het fotokarton en knip het uit.




14. Gebruik een prikpen om de cirkel uit het fotokarton los te maken. Dat betekent: leg de sjabloon op het fotokarton, plaats dit op een styrodurplaat en prik de cirkel na.



15. Druk de cirkel uit het fotokarton.




16. Trek de gestippelde vouwlijnen van het papieren sjabloon over op het fotokarton met een potlood. Breng de vouwlijnen aan met een vouwbeen of een mes. Vouw daarna de theelichthouder in de gewenste vorm.






17. Plak dubbelzijdig plakband aan de achterkant van de thee-lichthouder, langs de onderrand.



18. Bevestig de geweven kerstboom met lijm aan de voorkant van de driehoek.



19. Verwijder de afdekband en druk de plakstrip onder de geweven dennenboom aan.



20. Plaats het LED-theelichtje in de ronde uitsparing.
Let op: het model kan alleen worden gebruikt met een LED-theelichtje!

Sjabloon →

Het OPITEC-creatiefteam wenst je veel plezier bij het maken!

Kerstboom roodgekleurd

