

Anleitung Web-Bär

Schwierigkeitsstufe  einfach

Zeit: ca. 2 Schulstunden



| Verwendetes Material (Modell ca. 15 x 11 cm): | Artikelnummer: | Menge: |
|--|----------------|-------------|
| Bierfilz/Bierdeckel, ca. ø 107 mm x 1,5 mm, naturweiß, 100 Stück = 1 Stück pro Modell | 422228 | 1 |
| Kettgarn ca. ø 1 mm x 1425 m, ca. 500 g, 50% Baumwolle, 50% Polyester, beige = ca. 3,5 m pro Modell | 510574 | 1 |
| Acrylwolle-Set – Maxi, 14 Knäuel je 50 g (je ca. 50 m) in verschiedenen Farben, für Häkel-/Stricknadel Stärke 8, insgesamt 700 g, 14er-Set = ca. 5 m pro Modell | 562847 | 1 |
| Tonkarton, 220 g/qm, säurefrei, ca. 50 x 70 cm, 10 Bogen, chamois = ca. 8 x 8 cm pro Modell | 435214 | 1 |
| Tonzeichenpapier & Fotokarton, sortiert in 30 Farben, ca. 230 x 330 mm, insgesamt 60 Blatt | 650995 | alternativ |
| POSCA Marker PC-3M, verschiedene Farben, Malspitze 0,9 - 1,3 mm, 16er-Set | 615920 | 1 |
| OPITEC Bastelkleber 100 g = ca. 2 g pro Modell | 301988 | 1 |
| OPITEC Bastelkleber 265 g | 301715 | alternativ |
| OPITEC Bastelkleber 1060 g | 301737 | alternativ |
| OPITEC Bastelkleber 5300 g | 301748 | alternativ |
| Empfohlenes Werkzeug: | | |
| Smyrnanaudel – Set, 2 Nadeln 70 x 2 mm (Nadelöse 16 mm), 50 x 1,7 mm (Nadelöse 6 mm), 2er-Set | 217856 | nach Bedarf |

Benötigtes Werkzeug:

Unterlage, Papier-Vorlage, Bleistift, Maßband (oder Lineal), Schere, Smyrnanaudel

Anleitung:



1. Papier-Vorlage mit der Schere ausschneiden. Kopfform auf dem Tonkarton abzeichnen.



2. Zum Übertragen der Konturen, die Konturen auf der Rückseite der Vorlage, mit dem Bleistift kräftig nachzeichnen.



3. Vorlage mit der Rückseite auf den Tonkarton legen. Nun die Konturen auf der Vorderseite mit dem Bleistift nachspuren.




4. Durch den Druck des Bleistifts, übertragen sich die Konturen auf den Tonkarton.




5. Kopf mit der Schere austrennen.




6. Bleistift-Konturen mit den Farbmarkern nachzeichnen.




7. Einschnitte, zum Spannen der Kettfäden, auf dem Bierfilz einzeichnen (rundherum, ca. alle 10 mm) einen Strich aufzeichnen.




8. Alle Markierungen ca. 5 mm tief einschneiden. Einen Einschnitt als Anfangspunkt markieren.



9. Kettgarn ca. 3,5 m abtrennen. Dieses senkrecht, straff in die Einschnitte spannen. D. h. von oben nach unten in die gegenüberliegenden Einschnitte legen (Bierfilz im Uhrzeigersinn drehen).



10. Garnenden auf der Rückseite des Bierfilzes verknoten.



11. Ein Stück Acrylwolle abschneiden. Mit einem Ende der Wolle, das Kettgarn mittig zusammenknoten.
TIPP! Dieses Ende mit der Smynanadel mittig durch den Bierfilz auf die Rückseite führen. So wird die Mitte der Webfläche fixiert.



12. Mit dem Rest der Wolle weben.



13. Ende jedes Wollfadens, durch den Bierdeckel, auf die Rückseite führen. Wollanfänge auf der Rückseite durch den Bierdeckel stechen und auf die Vorderseite des Bierfilzes führen.



14. Mit gewünschter Wolle den Bierfilz komplett weben. Überstehende Wollfäden auf der Rückseite vernähen.




15. Den Rand des Bierfilzes mit Farbmarker (lachsfarben, dunkelgrün, braun) bemalen.



16. Den Bärenkopf mit dem Klebstoff auf der Vorderseite der Webfläche fixieren.

Vorlage →



Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht das OPITEC-Kreativteam!