

# Anleitung Armband Welle

Schwierigkeitsstufe  anspruchsvoll

Zeit: ca. 2 - 3 Schulstunden pro Modell



Verwendetes Material (beide Modelle ca. 20 cm):	Artikelnummer:	Menge:
<b>Armband neon-grün/neon-orange:</b> Bastelkordel – Set, 5 Neonfarben, auf Spulen, je ca. ø 1,7 mm x 18 m, insgesamt 90 m, 5er-Set = Kordel grün ca. 300 cm pro Modell = Kordel orange ca. 200 cm pro Modell	672522	1
<b>Armband violett/ gelb:</b> Bastelkordel – Set, 10 Basisfarben, auf Spulen, je ca. ø 1,7 mm x 18 m, insgesamt 180 m, 10er-Set = Kordel violett ca. 300 cm pro Modell = Kordel gelb ca. 200 cm pro Modell	671870	1
Kongoperlen, regenbogenfarben, ca. ø 9 mm, Bohrung: ca. 4 mm, ca. 1000er-Set = ca. 13 Stück pro Modell (je nach Länge des Armbands)	671674	1
Kunststoff – Knöpfe, unverbindlich sortiert, verschiedene Farben und Formen, ca. ø 10 - 37 mm, bunt-mix, 500 g = 1 Stück pro Modell	554392	1
OPITEC Bastelkleber 100 g = ca. 1 g pro Modell	301988	1
OPITEC Bastelkleber 265 g	301715	alternativ
<b>Empfohlenes Werkzeug:</b>		
OPITEC Holzplatten – Sparset, aus Faserplatte, ca. 210 x 300 x 3 mm, 25 Stück	722375	nach Bedarf
Clips/Memoklammern, ca. 50 mm lang, silberfarben, 5 Stück	459326	nach Bedarf

## Benötigtes Werkzeug:

Unterlage, Knüpfhilfe (Holzplatte mit Memoklammer), Maßband, Lineal, Schere, Messer, Feuerzeug

## Ermittlung der Armbandlänge:

Mit Hilfe des Maßbands die Armbandlänge ermitteln, d. h. Band um das Handgelenk legen, Länge ablesen. Hier ist für das Modell eine Armbandlänge von ca. 20 cm angegeben. Pro Modell werden 1 x 300 cm und 1 x 200 cm Bastelkordel benötigt (unterschiedlichen Kordelfarben).

## Errechnen der benötigten Kordellängen

(pro Modell benötigt man 2 unterschiedlich lange Kordelstücke):

**1. Bastelkordel - gewünschte Armbandlänge cm x 15 = benötigte Kordellänge in cm**


**2. Bastelkordel - gewünschte Armbandlänge cm x 10 = benötigte Kordellänge in cm**

Zum Beispiel:

20 cm x 15 = 300 cm Bastelkordel neon-grün

20 cm x 10 = 200 cm Bastelkordel neon-orange

## Achtung!




**Achtung! Umgang mit dem Feuerzeug nur unter Aufsicht!**  
Bastelkordel wird beim Erhitzen heiß. Im erhitzten Zustand, Druck auf die Kordel nur mit einer Schere oder Messer ausüben, nicht berühren.


## Anleitung:





1. Von der grünen Bastelkordel ca. 300 cm abtrennen. Die Enden der Kordel mit Feuerzeug „verkleben“. Das heißt Kordelende kurz an die Flamme halten, **Kordelende auf Metallteil der Schere drücken**.  
**Achtung! Kordel wird heiß!**  
Knopf mittig auf die grüne Kordel ziehen.




2. Ein Kordelende mit Feuerzeug „verkleben“. Noch offenes Ende der orangen Kordel an die Rückseite des Knopfes knoten.




3. Dieses Ende der orangen Kordel kürzen mit dem Feuerzeug „verkleben“.




4. Knopf mit der Memoklammer auf die Knüpfhilfe (Holzplatte und Memoklammer) klemmen. Ein grünes Kordelende nach oben legen. Mit der orangen Kordel beginnen zu knüpfen. Orange Kordel zur rechten Seite, über die grüne Leitschnur führen.




5. Um die grüne Kordel legen, nach links über die entstandene Schlaufe führen, orange Kordel festziehen.




6. Nun gegengleich, orange Kordel unter die grüne Kordel legen.



7. Zurück über die grüne Kordel (Leitschnur), nach links unter die orange Schlaufe.



8. Knoten festziehen (Punkte 4 – 8 beschreiben einen linken Ankerknoten mit Leitschnur, mit doppeltem halbem Schlag).



9. Fünf Ankerknoten fertigen.




10. Auf die grüne Knüpfsschnur eine Perle fädeln.



11. Perle fixieren: Grüne Knüpfsschnur, nach rechts führen unter die grüne Leitschnur, dann in einer Schlaufe darüber und unter die grüne Knüpfsschnur legen. Knoten anziehen, damit die Perle fixieren.

**OPITEC**



12. Mit dem rechten Ankerknoten beginnen. Grüne Knüpfsschnur über die grüne Leitschnur, in Schlaufe unter die grüne Leitschnur und über die grüne Leitschnur und über die grüne Knüpfsschnur führen (1. Halber Schlag).




13. Grüne Knüpfsschnur unter die Leitschnur, in Schlaufe über die Leitschnur und unter die Knüpfsschnur nach rechts legen (2. Halber Schlag, rechter Ankerknoten komplett).



14. Fünf Ankerknoten fertigen.




15. Auf die orange Knüpfsschnur eine Perle fädeln.




16. Erster halber Schlag nach links, mit der orangenen Knüpfsschnur unter die grüne Leitschnur in Schlaufe über die Leitschnur unter die Schlaufe der orangenen Knüpfsschnur führen, Knoten festziehen (1. Halber Schlag).



17. Danach zweiter halber Schlag nach links, über die grüne Leitschnur, in Schlaufe unter die Leitschnur über die Schlaufe der orangenen Knüpfsschnur, Knoten festziehen (linker Ankerknoten komplett).



18. Fünf orange Ankerknoten fertigen.



19. Punkte 10 – 18 wiederholen bis die gewünschte Armbandlänge erreicht ist.



20. Nach dem Auffädeln der letzten Perle, für den Verschluss, über grüne Leitschnur und orange Knüpfsschnur weitere rechte Ankerknoten fertigen.



21. Die Anzahl der Ankerknoten richtet sich nach der Größe des Knopfes. Dieser sollte bequem durch den Verschluss gleiten können. **TIPP!** Zur Probe Ankerknoten zur Schlaufe halten, prüfen, ob man den Knopf durchfäden kann.



22. Zur Befestigung der Schlaufe, alle Kordelenden durch die letzte Perle fädeln. Kordelenden kürzen, mit dem Feuerzeug die Enden „verkleben“. Die Kordelenden mit Bastelkleber in der Perle fixieren.



Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht das OPITEC-Kreativteam!