

Instruction Tigre tissé

niveau de difficulté ● simple

Temps : environ 2 à 3 heures de cours



Matériel utilisé (modèle d'environ 14 x 9,5 cm) :	Numéro d'article :	Quantité :
Feutres à bière/bouchons de bière, env. 93 x 93 x 1,5 mm, blanc naturel, 100 pièces = 1 pièce par modèle	422239	1
Fil de chaîne env. ø 1 mm x 1425 m, env. 500 g, 50% coton, 50% polyester, beige = environ 3 m par modèle	510574	1
Kit de laine acrylique - Maxi, 14 pelotes de 50 g (environ 50 m chacune) dans différentes couleurs, pour crochet/aiguille à tricoter de 8, 700 g au total, kit de 14 pelotes = env. 6,5 m par modèle	562847	1
Carton d'argile, 180 g/qm, sans acide, format A4, 100 feuilles, jaune banane = environ 8 x 7 cm par modèle	669642	1
Papier à dessin en argile & Carton photo, assorti en 30 couleurs, env. 230 x 330 mm, 60 feuilles au total	650995	alternativement
POSCA Marqueur PC-3M, différentes couleurs, pointe à peindre 0,9 - 1,3 mm, set de 16 pièces	615920	1
OPITEC colle de bricolage 100 g = env. 2 g par modèle	301988	1
OPITEC colle de bricolage 265 g	301715	alternativement
OPITEC colle de bricolage 1060 g	301737	alternativement
OPITEC colle de bricolage 5300 g	301748	alternativement
Outil recommandé :		
Aiguille de Smyrne - kit, 2 aiguilles 70 x 2 mm (oeillet d'aiguille 16 mm), 50 x 1,7 mm (oeillet d'aiguille 6 mm), kit de 2 aiguilles	217856	selon les besoins


Outils nécessaires :

Support, modèle en papier, crayon, mètre ruban (ou règle), ciseaux, fourchette, aiguille de Smyrne


Instruction :




1. Découper le modèle en papier avec des ciseaux. Tracez la forme de la tête sur le carton d'argile et découpez-la.



2. Pour transférer le modèle, tracez vigoureusement les contours au dos du modèle avec un crayon.



3. Placez le verso du modèle sur le carton d'argile. Tracez maintenant les contours sur la face avant au crayon.



4. La pression du crayon permet de transférer les contours sur le carton d'argile.



5. Tracer les contours avec les marqueurs de couleur.



6. Tracer des incisions, pour tendre les fils de chaîne, sur le feutre à bière (des deux côtés, en haut et en bas, environ tous les 5 mm) un trait.




7. Entailler tous les repères à environ 5 mm de profondeur.



8. Coupez environ 3 m de fil de chaîne. Tendre ce dernier verticalement, bien tendu, dans les incisions.



9. Nouez les extrémités du fil à l'arrière du feutre à bière.



10. Couper un morceau de laine acrylique. Utiliser l'aiguille de Smyrne pour les tisser horizontalement.



11. Tisser entièrement le feutre à bière avec la laine souhaitée.



CONSEIL ! Comme la surface du feutre à bière est petite, vous pouvez utiliser une fourchette au lieu d'un peigne à tisser.



12. Coudre les fils de laine qui dépassent sur un côté du feutre à bière, à l'arrière.



13. Raccourcissez les fils de laine de l'autre côté et placez-les sur l'avant du tissage.




14. Fixez la tête de tigre sur l'avant de la surface tissée à l'aide de la colle.



15. Peindre le bord du feutre à bière avec un marqueur de couleur jaune.



Modèle →



*L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup
de plaisir dans la réalisation de vos projets !*