

Handleiding ruitvormen van wol

moeilijkheidsgraad ● makkelijk

Tijd: ca. 1 lesuur (per ruitvorm)



Ruitvorm groen, model ca. 15 x 16 cm

Nodig per ruitvorm:

In totaal ca. 4 m acrylwol dikte 9 mm, in totaal ca. 10 m acrylwol dikte 4,5 - 5 mm
(Zie modelafbeelding voor kleurselectie)

Ruitvorm blauw, model ca. 16 x 15 cm

Nodig per ruitvorm:

In totaal ca. 9,5 m acrylwol dikte 9 mm
(Zie modelafbeelding voor kleurselectie)

Ruitvorm donkerroze, model ca. 11 x 11 cm

Nodig per ruitvorm:


In totaal ca. 11,5 m acrylwol dikte 4,5 - 5 mm
(Zie modelafbeelding voor kleurselectie)

Benodigd materiaal (voor alle ruitvormen):	Artikelnummer:	Hoeveelheid:
Acrylwol set, 20 kleuren van elk 50 g, diverse kleuren, haak-/breinaald dikte 9 mm, looplengte ca. 35 m per stuk, in totaal ca. 700 m	672669	1
Acrylwol set, 20 kleuren van elk 50 g, diverse kleuren, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, looplengte ca. 80 m per stuk, in totaal ca. 1600 m	673931	1
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, wit	673942	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, natuurwit	673953	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, geel	673964	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, rood	673975	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, oudroze	673986	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, lichtroze	673997	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, blauw	674007	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, turkoois	674018	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, lichtgroen	674029	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, bruin	674030	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, grijs	674041	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, zwart	674052	alternatief
OPITEC knutsellijm 100 g = ca. 2 g per model	301988	1
OPITEC knutsellijm 265 g	301715	alternatief
OPITEC knutsellijm 1060 g	301737	alternatief
OPITEC knutsellijm 5300 g	301748	alternatief

Benodigd gereedschap:


snoeischaar, takjes, werkondergrond, schaar, meetlint (of liniaal)

Ruitvorm groen




1. Knip twee takken op de gewenste lengte af met een snoeischaar. Kruis ze en knoop ze vast met een stukje wol.



TIP! Als je de ruitvorm als decoratie wilt gebruiken, laat je één tak gewoon wat langer.



2. Begin vanuit het midden en wikkel de wol met de klok mee om de tak. Terug boven aangekomen, de wol om de volgende tak wikkelen. Wederom om de takjes halen. (De ruitvorm wordt groter met elke extra wikkeling) Herhaal dit totdat je het einde van de wol hebt bereikt.



3. Knoop het volgende stukje wol aan het vorige. Herhaal het wikkelproces met verschillende kleuren wol (en diktes) totdat de gewenste grootte van de ruitvorm is bereikt.







4. Maak het laatste uiteinde van de wol vast met een knoop of lijm.





5. Knip een stuk wol van ca. 50 cm af en knoop er een lus van. Lijm de lus aan de achterkant van de ruitvorm als hanger. De ruitvorm kan ter decoratie worden opgehangen.

Ruitvorm blauw



Overdraagbaar werkproces, zoals hierboven beschreven in de handleiding ruitvorm groen.

Ruitvorm oudroze



Overdraagbaar werkproces, zoals hierboven beschreven in de handleiding ruitvorm groen.

Het OPITEC-creatie team wenst je veel plezier bij het maken!