

Handleiding geweven hond

moeilijkheidsgraad ● uitdagend

Tijd: ca. 5 - 7 lesuren



Benodigd materiaal (model ca. 25 x 23 cm):	Artikelnummer:	Hoeveelheid:
Gekleurd karton, 180 g/m², zuurvrij, A4-formaat, 100 vel, oker = 1 vel per model	669653	1
Gekleurd papier, 130 g/m², zuurvrij, A4-formaat, 100 vel, oranje = ca. 10 x 8 cm per model	612737	1
Gekleurd papier & fotokarton, gesorteerd in 30 kleuren, ca. 230 x 330 mm, in totaal 60 vel	650995	alternatief
Kettinggaren ca. ø 1 mm x 1425 m, ca. 500 g, 50% katoen, 50% polyester, beige = ca. 4,5 m per model	510574	1
Acrylwol set - maxi, 14 bollen van elk 50 g (elk ca. 50 m) in verschillende kleuren, voor haak-/breinaald dikte 8, in totaal 700 g, 14 stuks = in totaal ca. 17,5 m per model	562847	1
Schapenwol set, 12 kamband bollen van elk ca. 20 g in verschillende kleuren, in totaal 250 g, 12 stuks = in totaal ca. 9 g per model	528722	1
Schapenwol set, 10 kamband bollen van elk ca. 100 g in verschillende kleuren, in totaal 1000 g, 10 stuks	672980	alternatief
POSCA verfstiften PC-3M, diverse kleuren, punt 0,9 - 1,3 mm, 16 stuks	615920	1
OPITEC knutsellijm 100 g = ca. 5 g per model	301988	1
OPITEC knutsellijm 265 g	301715	alternatief
OPITEC knutsellijm 1060 g	301737	alternatief
OPITEC knutsellijm 5300 g	301748	alternatief
Pritt® lijmstift, zonder oplosmiddel, 43 g = ca. 1 g per model	301035	1
Pritt® lijmstiften - voordeelverpakking, 4 lijmstiften van elk 22 g	319798	alternatief
Aanbevolen gereedschap:		
Houten kinder weefraam, 1 weefraam ca. 29 x 19 cm, weefbreedte ca. 17 cm, weeflengte ca. 23,5 cm, 1 schietspoel, 1 kam en 2 randstops, incl. handleiding, 5-delig	519006	indien nodig
Weefnaald - vlechtnaald, kunststof, ca. 150 x 3 mm, oogje ca. 15 mm, 20 stuks	673322	indien nodig
Houten weefnaalden, ca. 200 mm lang, gat: ca. 3 mm, naturel, 10 stuks	510873	indien nodig
Smyrna naalden set, 2 naalden 70 x 2 mm (oog 16 mm), 50 x 1,7 mm (oog 6 mm), 2 stuks	217856	indien nodig

Benodigd gereedschap:

werkondergrond, papieren sjabloon, potlood, meetlint (of liniaal), schaar, weefraam, weefnaald (hout en/of kunststof), Smyrna naald


Handleiding:




1. Knip de onderdelen van de papieren sjabloon uit met een schaar. Teken de afzonderlijke delen op het karton en knip ze uit.




2. Om de contouren over te brengen, teken je de contouren met een potlood over op de achterkant van de sjabloon.



3. Leg de sjabloon met de achterkant op het karton. Teken nu met een potlood de contouren op de voorkant. De druk van het potlood brengt de contouren over op het karton.




4. Knip het sjabloon van het haarplukje uit, breng het over op een andere kleur karton en knip het uit.



5. De potloodlijnen op de papieren onderdelen kleuren met de verf stiften. Het plukje haar opplakken. Het klaarmaken van de papieren onderdelen neemt ca. 1 - 2 lesuren in beslag.




6. Het **geweven oppervlak** van de hond komt overeen met **ca. 17 x 12,5 cm**. Verplaats de randstops naar binnen, plaats ze op de gewenste breedte en draai ze vast. Span de weefdraden verticaal in de inkepingen (zie de producthandleiding).




7. Knip een stuk acrylwol af. Gebruik de kunststof weefnaald om deze horizontaal te weven. **TIP!** Om te voorkomen dat het begin van het weefwerk verschuift, plaats je een houten weefnaald als begrenzing.




8. Weef met de gewenste acrylwol. Gebruik de weefkam om de inslagdraden samen te drukken. In plaats van acrylwol kan er ook een streng scheerwol als inslagdraad worden ingeweven. Trek een streng nieuwe wol en weef deze horizontaal.




9. Weef het oppervlak tot de gewenste grootte.



10. Verwijder de houten weefnaald en maak de weefdraden los.



11. Knip de weefdraden in het midden door. Knoop 2 weefdraden strak samen. Maak de randstops los, haal het model uit het weefraam.






12. Haal de randstops uit het model. Naai de overtollige acrylwol en weefdraden aan de achterkant van het geweven stuk vast (met een Smyrna naald).




13. Lijm de uiteinden (aan een kant) van de strengen wol aan de achterkant van het geweven oppervlak vast. Aan de andere kant, de strengen scheerwol iets uitdunnen, d.w.z. trek lichtjes aan de scheerwol en verwijder dunne strengen.



14. Bevestig de papieren onderdelen aan de voorkant van het geweven stuk met lijm. Voor het weven en het klaarmaken van de papieren onderdelen zijn **ca. 4 - 5 lesuren nodig**



Sjabloon →



Het OPITEC-creatieteam wenst je veel plezier bij het maken!