

Handleiding driehoekvorm van wol

moelijkheidsgraad ● Uitdagend



Driehoekvorm rood-geel, model ca. 26 x 16 cm

Nodig per driehoekvorm:

ca. 5 m kettinggaren, in totaal ca. 9 m acrylwol dikte 9 mm, in totaal ca. 11 m acrylwol dikte 4,5 - 5 mm (zie modelfoto voor kleurkeuze)

Driehoekvorm turkoois, model ca. 13 x 11 cm

Nodig per driehoekvorm:

ca. 3 m kettinggaren, in totaal ca. 5 m acrylwol dikte 9 mm, in totaal ca. 4 m acrylwol dikte 4,5 - 5 mm (zie modelfoto voor kleurkeuze)

Benodigd materiaal (voor beide driehoekvormen):	Artikelnummer:	Hoeveelheid:
Acrylwol set, 20 kleuren van elk 50 g, diverse kleuren, voor haak-/breinaald dikte 9 mm, looplengte elk ca. 35 m, in totaal ca. 700 m	672669	1
Acrylwol set, 20 kleuren van elk 50 g, diverse kleuren, voor haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, looplengte elk ca. 80 m, in totaal ca. 1600 m	673931	1
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, wit	673942	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, natuurwit	673953	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, geel	673964	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, rood	673975	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, oudroze	673986	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, lichtroze	673997	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, blauw	674007	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, turkoois	674018	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, lichtgroen	674029	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, bruin	674030	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, grijs	674041	alternatief
Acrylwol 50 g, haak-/breinaald dikte 4,5 - 5 mm, zwart	674052	alternatief
Kettinggaren ca. \varnothing 1 mm x 1425 m, ca. 500 g, 50% katoen, 50% polyester, beige	510574	1
Houten kralen, verschillende groottes, vormen en kleuren, ca. 10 - 25 mm, gat: ca. 2 - 6 mm, kleurrijk, ca. 500 g	531035	1
Aanbevolen gereedschap:		
Smyrna naaldenset, 2 naalden 70 x 2 mm (oogje 16 mm), 50 x 1,7 mm (oogje 6 mm), 2 stuks	217856	indien nodig

Benodigd gereedschap:

snoeischaar, takjes, werkondergrond, meetlint (of liniaal), schaar, Smyrna naald


Handleiding:

Driehoekvorm rood

Tijd: ca. 3 lesuren



1. Selecteer de "Y-takjes" en knip op maat. Knip ca. 5 meter van het garen af. Maak een knoop aan één uiteinde aan de onderkant van de tak.



2. Het takje verticaal bespannen, d.w.z. trek het garen strak, wikkel het om de onderste tak en leid het omhoog. Omwikkel het takje aan de bovenkant en trek het weer strak naar beneden (ongeveer 10 mm afstand tussen de draden). Herhaal dit totdat de gewenste grootte van het oppervlak is bereikt.



3. Knip het gewenste gekleurde stukje wol af en weef het horizontaal door het bespannen garen met de Smyrna naald. Kleurkeuze van de wol naar wens.



4. Om de kralen te bevestigen, rijg je ze aan de wol en weef ze horizontaal samen met de streng wol.



5. Naai alle woluiteinden aan de achterkant van het model met de Smyrna naald.



Driehoekvorm turkoois

Tijd: ca. 2 lesuren




1. Selecteer de "Y-takjes" en knip op maat. Knip ca. 3 meter van het garen af. Knoop één uiteinde aan de tak.



2. Het takje verticaal bespannen, d.w.z. trek het garen strak, wikkel het om de onderste tak en leid het omhoog. Omwikkel het takje aan de bovenkant en trek het weer strak naar beneden (ongeveer 10 mm afstand tussen de draden). Herhaal dit totdat de gewenste grootte van het oppervlak is bereikt.



3. Knip het gewenste gekleurde stukje wol af en weef het horizontaal door het bespannen garen met de Smyrna naald. Kleurkeuze van de wol naar wens.



4. Om de kralen te bevestigen, rijg je ze aan de wol en weef ze horizontaal samen met de streng wol.



5. Naai alle woluiteinden aan de achterkant van het model met de Smyrna naald.



Het OPITEC-creatiefteam wenst je veel plezier bij het maken!