

Instruction Ours tissé

niveau de difficulté ● simple

Durée : environ 2 heures de cours



Matériel utilisé (modèle d'environ 15 x 11 cm) :	Numéro d'article :	Quantité :
Feutres à bière/bouchons de bière, env. ø 107 mm x 1,5 mm, blanc naturel, 100 pièces = 1 pièce par modèle	422228	1
Fil de chaîne env. ø 1 mm x 1425 m, env. 500 g, 50% coton, 50% polyester, beige = environ 3,5 m par modèle	510574	1
Kit de laine acrylique - Maxi, 14 pelotes de 50 g (environ 50 m chacune) dans différentes couleurs, pour crochet/aiguille à tricoter de 8, 700 g au total, kit de 14 pelotes = env. 5 m par modèle	562847	1
Carton d'argile, 220 g/qm, sans acide, env. 50 x 70 cm, 10 feuilles, chamois = env. 8 x 8 cm par modèle	435214	1
Papier à dessin en argile & Carton photo, assorti en 30 couleurs, env. 230 x 330 mm, 60 feuilles au total	650995	alternativement
POSCA Marqueur PC-3M, différentes couleurs, pointe à peindre 0,9 - 1,3 mm, set de 16 pièces	615920	1
OPITEC colle de bricolage 100 g = env. 2 g par modèle	301988	1
OPITEC colle de bricolage 265 g	301715	alternativement
OPITEC colle de bricolage 1060 g	301737	alternativement
OPITEC colle de bricolage 5300 g	301748	alternativement
Outil recommandé :		
Aiguille de Smyrne - kit, 2 aiguilles 70 x 2 mm (oeillet d'aiguille 16 mm), 50 x 1,7 mm (oeillet d'aiguille 6 mm), kit de 2 aiguilles	217856	selon les besoins

Outils nécessaires :

Support, modèle en papier, crayon, mètre ruban (ou règle), ciseaux, aiguille de Smyrne


Instruction :




1. Découper le modèle en papier avec des ciseaux. Dessiner la forme de la tête sur le carton d'argile.



2. Pour reporter les contours, tracez vigoureusement au crayon les contours au dos du modèle.



3. Placez le verso du modèle sur le carton d'argile. Tracez maintenant les contours sur la face avant au crayon.




4. La pression du crayon permet de transférer les contours sur le carton d'argile.




5. Découper la tête avec des ciseaux.




6. Tracer les contours au crayon à l'aide des marqueurs de couleur.




7. Tracer des entailles, pour tendre les fils de chaîne, sur le feutre à bière (tout autour, environ tous les 10 mm).




8. Entailler tous les repères à environ 5 mm de profondeur. Marquer une incision comme point de départ.



9. Coupez environ 3,5 m de fil de chaîne. Tendre ce dernier verticalement, bien tendu, dans les incisions. C'est-à-dire de haut en bas dans les incisions opposées (tourner le feutre à bière dans le sens des aiguilles d'une montre).



10. Nouez les extrémités du fil à l'arrière du feutre à bière.



11. Couper un morceau de laine acrylique. Avec une extrémité de la laine, nouez le fil de chaîne au milieu.
CONSEIL ! Passez cette extrémité au milieu du feutre à bière sur l'envers à l'aide de l'aiguille Smyrn. Ainsi, le centre de la surface tissée est fixé.



12. Tisser avec le reste de la laine.



13. Passez l'extrémité de chaque fil de laine, à travers le sous-verre, sur l'envers. Piquez les débuts de laine à l'arrière à travers le sous-verre et faites-les passer sur l'avant du feutre à bière.



14. Tisser entièrement le feutre à bière avec la laine souhaitée. Coudre les fils de laine qui dépassent sur l'envers.




15. Peindre le bord du feutre à bière avec des marqueurs de couleur (saumon, vert foncé, marron).



16. Fixez la tête de l'ours sur l'avant de la surface tissée à l'aide de la colle.

Modèle →



*L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup
de plaisir dans la réalisation de vos projets !*