

Instruction Bracelet à chevrons

niveau de difficulté  moyen

Temps : environ 1 heure de cours par modèle



Matériel utilisé (les deux modèles environ 18 cm) :	Numéro d'article :	Quantité :
Bracelet bleu :		
Corde de bricolage, sur bobine, env. \varnothing 4 mm x 40 m, bleu = env. 180 cm par modèle	671755	1
Bracelet arc-en-ciel fluo :		
Corde de bricolage, sur bobine, env. \varnothing 4 mm x 40 m, néon-arc-en-ciel = env. 180 cm par modèle	671799	1
Boucle à clic, boucle en plastique avec fermeture à emboîtement, env. 15 x 30 mm, couleurs assorties, 10 pièces = 1 pièce par modèle	672430	1
Boucle à clic, boucle en plastique avec fermeture à emboîtement, env. 15 x 30 mm, noir, 10 pièces	672441	alternativement
Outil recommandé :		
Panneaux en bois OPITEC - kit économique, en panneau de fibres, env. 210 x 300 x 3 mm, 25 pièces	722375	selon les besoins
Clips/pinces-mémoire, environ 50 mm de long, argentés, 5 pièces	459326	selon les besoins

Outils nécessaires :


Support, aide au nouage (plaque de bois avec mémo), mètre ruban, règle, ciseaux, couteau, briquet, pique en bois

Détermination de la longueur du bracelet :

Utilisez le mètre ruban pour déterminer la longueur du bracelet, c'est-à-dire placez le ruban autour du poignet et lisez la longueur. Le modèle indique une longueur de bracelet d'environ 18 cm. La longueur nécessaire du cordon de bricolage est d'environ 180 cm.



Longueur de cordon requise en cm = longueur du bracelet cm x 10

Attention !




Attention ! Ne manipulez le briquet que sous surveillance ! Le cordon de bricolage devient chaud lorsqu'il est chauffé. Lorsqu'il est chauffé, exercez une pression sur le cordon uniquement à l'aide de ciseaux ou d'un couteau, ne le touchez pas.

Instruction :





1. Pincer ensemble l'aide au nouage (plaque de bois et 2 x pince-mémoire). Pour faciliter la fixation des boucles à cliquer sur le dispositif de nouage, reliez la boucle à cliquer à une deuxième boucle à cliquer. Fixer la boucle verte à la partie supérieure du noueur et la boucle verte à la partie inférieure.



2. Coupez environ 180 cm de cordon de bricolage bleu. "Coller" les extrémités du cordon avec un briquet. Cela signifie tenir brièvement l'extrémité du cordon près de la flamme, **Appuyer l'extrémité du cordon sur la partie métallique des ciseaux.** **Attention ! Le cordon devient chaud !**

3. Placez le cordon de bricolage au centre. Passez la boucle centrale, avec le bâtonnet en bois, dans la fermeture verte par le haut. (La partie noire n'est là que pour faciliter la fixation avec la pince à mémoire)

4. Faites passer les deux extrémités du cordon par le haut de la boucle.






5. Serrer la boucle.

6. Fixer la fermeture enfichable sur la planche à l'aide de la pince à mémoire.

7. Passez les deux extrémités du cordon, avec le bâtonnet en bois, dans la deuxième partie de la boucle à clic (noire à nouveau pour la fixation).

8. Retournez le dispositif d'aide au nouage, fixez la deuxième boucle à clic en haut (les bandes se tendent), les deux extrémités du cordon à nouer doivent maintenant se trouver en haut.






9. Enfilez l'extrémité extérieure droite du cordon sur le cordon central droit et sous le cordon central gauche.

10. Faites passer l'extrémité extérieure gauche du cordon par-dessus le cordon central gauche et sous le cordon central droit.


11. Tendez les deux extrémités du cordon.

12. Répétez les points 9 et 10 jusqu'à ce que vous obteniez la longueur de bracelet souhaitée.



13. Enfin, faites passer les deux extrémités du cordon par le haut du bracelet, à l'arrière. A l'aide du bâtonnet en bois, c'est facile.

14. Au dos du bracelet, raccourcissez les extrémités du cordon.



15. "Coller" les extrémités du cordon avec un briquet. Cela signifie tenir brièvement l'extrémité du cordon près de la flamme, **Appuyer l'extrémité du cordon sur la partie métallique des ciseaux.** Attention ! Le cordon devient chaud !

16. Retirer la deuxième boucle à clic noire.

L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de vos projets !