

Instrucciones Neceser de fieltro

Nivel de dificultad ● medio



Material utilizado:	Número de artículo:	Cantidad:
Fieltro para manualidades, 450 x 700 mm y 3,5 mm de grosor, verde claro, 1 ud.	515932	
Fieltro para manualidades, 300 x 450 mm y 3,5 mm de grosor, rosa, 1 ud.	513871	
Fieltro para manualidades, 300 x 450 mm y 3,5 mm de grosor, azul pacífico, 1 ud.	514408	
Fieltro para manualidades, 152 x 228 mm y 1,5 mm de grosor, colores surtidos, 100 ud.	642141	
Botones de plástico, colores surtidos, 10-37 mm, 500 g	554392	
Hilo de bordar, 26 colores diferentes, 8 m cada uno, 52 ud.	576952	
Gomas elásticas, 10 colores, 0,5 mm x 5 m, 10 ud.	672555	
Herramientas recomendadas:		
Tijeras, 140 mm, 1 ud.	315174	
Agujas de bordar, 18 - 22, lote de 6 ud.	217845	
Aguja de bordar con punta roma, 18 - 22, lote de 6 ud.	217834	
Taladro manual	573806	
Base de corte (220 x 300 mm) 1 ud.	375028	
Base de corte (300 x 450 mm) 1 ud.	375039	
Base de corte (450 x 600 mm) 1 ud.	375040	
Base de corte (600 x 900 mm) 1 ud.	375051	


Herramientas necesarias:

Alfombrilla de corte, lápiz, regla, tijeras, punzón


Instrucciones:



1. Prepara los materiales de manualidades y las herramientas necesarias.



2. Recorta las plantillas y cálcaslas sobre una lámina de fieltro para manualidades.




3. Recorta la plantilla y perfora los orificios con el taladro manual en la posición indicada por la plantilla. Atención: troquela sólo sobre una base de corte.



4. Coloca la pieza lateral nº 3 sobre la pieza trasera nº 1 y dóblala por la esquina.



5. Asegúrelo con alfileres.



6. Con un pespunte: Introduce la aguja a través de la tela desde abajo. Inserta la aguja hacia la deracha con la longitud de puntada deseada. Si se trata de la primera puntada, simplemente clávala en la tela. Si se trata de una puntada posterior, pespuntea de nuevo en la penúltima puntada y, a continuación, tensa el hilo. Vuelve a introducir la aguja desde abajo al doble de la longitud de la puntada.




7. El bolsillo delantero nº 3 se fija después de la pieza lateral.




8. Borda ahora como en el paso 6.



9. La parte superior de la pieza trasera se trabaja con punto festón. Importante: Es importante que todas las puntadas sean de la misma longitud, para que el resultado sea uniforme.



10. Corta un trozo de cordón elástico de unos 15 cm de largo para cada cierre y dóblalo. A continuación, pasa el hilo por el centro del bolsillo delantero desde el exterior hacia el interior, dejando que sobresalgan unos 7 cm y haz un nudo.



11. Enhebra un botón en cada extremo de los cordones elásticos de la parte interior y haz un nudo.




12. Para los adornos, recorta flores o motivos similares de fieltro de distintos colores.



13. Bordar las flores de fieltro con un botón.



14. Las flores también pueden bordarse con una puntada larga (puntada festón).





2

DE- vordere Tasche
GB- front pocket
FR- poche avant
IT- tasca anteriore
ES- bolsillo delantero
NL- voorvak

180

120





¡Que te diviertas mucho con el proyecto!