

Handleiding Web-tijger

moeilijkheidsgraad ● makkelijk

Tijd: ca. 2 - 3 lesuren



Gebruikt materiaal (model ca. 14 x 9,5 cm):	Artikelnummer:	Hoeveelheid:
Bierviltjes/bierviltjes, ca. 93 x 93 x 1,5 mm, natuurlijk wit, 100 stuks = 1 stuk per model	422239	1
Weefgaren ca. ø 1 mm x 1425 m, ca. 500 g, 50% katoen, 50% polyester, beige = ca. 3 m per model	510574	1
Set acrylwol - Maxi, 14 bollen van 50 g (ca. 50 m elk) in verschillende kleuren, voor haak-/breinaalden maat 8, 700 g in totaal, set van 14 = ca. 6,5 m per model	562847	1
Gekleurd karton, 180 g/m², zuurvrij, DIN A4-formaat, 100 vellen, banaangeel = ca. 8 x 7 cm per model	669642	1
Gekleurd tekenpapier & fotokarton, assorti in 30 kleuren, ca. 230 x 330 mm, 60 vellen in totaal	650995	alternatief
POSCA marker PC-3M, diverse kleuren, punt 0,9 - 1,3 mm, set van 16	615920	1
OPITEC hobbylijm 100 g = ca. 2 g per model	301988	1
OPITEC knutsellijm 265 g	301715	alternatief
OPITEC knutsellijm 1060 g	301737	alternatief
OPITEC knutsellijm 5300 g	301748	alternatief
Aanbevolen gereedschap:		
Smyrna naaldenset, 2 naalden 70 x 2 mm (oog 16 mm), 50 x 1,7 mm (oog 6 mm), set van 2	217856	naar wens


Benodigd gereedschap:

Onderlaag, papieren sjabloon, potlood, meetlint (of liniaal), schaar, vork, naald perforator


Handleiding:




1. Knip het papieren sjabloon uit met een schaar. Neem de vorm van het hoofd over op het gekleurd karton en knip het uit.



2. Om het sjabloon over te brengen, teken je met een potlood de contouren op de achterkant van het sjabloon.



3. Leg het sjabloon met de achterkant op het gekleurd karton. Teken nu met een potlood de contouren op de voorkant.



4. De druk van het potlood brengt de contouren over op het gekleurd karton.



5. Trek de contouren over met de gekleurde markers.



6. Maak inkepingen voor het spannen van de scheringdraden op het bierviltje (teken een lijn aan beide zijden, boven en onder, ongeveer om de 5 mm).




7. Snijd alle markeringen ongeveer 5 mm diep in.



8. Knip ongeveer 3 meter scheringgaren. Span dit verticaal en strak in de inkepingen.



9. Knoop de uiteinden van het garen aan de achterkant van het bierviltje.



10. Knip een stuk acrylwol af. Weef ze horizontaal met behulp van de Smyrna naald.



11. Weef het bierviltje volledig met de gewenste wol.



TIP! Omdat het oppervlak van het bierviltje klein is, kan in plaats van een weefkam ook een vork worden gebruikt.



12. Naai overtollige woldraden aan één kant van het bierviltje, aan de achterkant, dicht.



13. Kort de wollen draden aan de andere kant in en leg ze op de voorkant van het geweven oppervlak.




14. Bevestig de tijgerkop aan de voorkant van het geweven oppervlak met de lijm.



15. Verf de rand van het bierviltje met een gele kleurmarker.



Sjabloon →



Het OPITEC-creatieteam wenst je veel plezier bij het maken!