

Istruzione Cerchi di mosaico (Kandinsky)

Modello 1 (non stuccato)



Tempo: circa 2 - 3 ore scolastiche

Materiale utilizzato:	Numero di articolo:	Quantità:
Tavola di pino tagliata in modo grezzo, circa 150 x 150 x 20 mm = 1 tavola per modello	606734	1
KREUL Triton Acrylic Liquid, 750 ml, nero = circa 30 ml per modello	403598	1
Mosaico - Fantasia di vetro rotonda, circa \varnothing 12 x 5 mm, 500 g = circa 430 pezzi, sufficienti per un'area di circa 375 x 150 mm, miscela colorata = circa 50 g per modello	506517	1
Mosaico - Fantasia di vetro poligonale, con bordi morbidi, circa 10 - 20 x 4 mm, mix di colori, 1000 g = circa 525 pezzi, sufficienti per un'area di circa 390 x 390 mm, = circa 30 g per modello	669996	1
Mosaico - pietre di vetro, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = circa 300 pezzi, sufficienti per un'area di circa 180 x 180 mm, blu chiaro = circa 20 g per modello	539594	1
Mosaico - pietre di vetro, 10 x 10 x 4 mm, 1000 g = circa 1450 pezzi, sufficienti per un'area di circa 550 x 550 mm, miscela colorata	543458	in alternativa
Mosaico Softglas - forma poligonale, circa 10 - 20 mm, spessore circa 5 mm, non vincolante assortito, 200 g = circa 110 pezzi, sufficienti per un'area di circa 150 x 150 mm, colori misti = circa 70 g per modello	514338	1
Mosaico Softglas - forma poligonale, circa 10 - 20 mm, circa 5 mm di spessore, non vincolante assortito, 200 g = circa 110 pezzi, sufficiente per un'area di circa 150 x 150 mm, viola-mix	594596	in alternativa
Mosaico Softglas - forma poligonale, circa 10 - 20 mm, circa 5 mm di spessore, non vincolante assortito, 500 g = circa 330 pezzi, sufficienti per un'area di circa 260 x 260 mm, colori misti	654911	in alternativa
Colla universale, trasparente, 90 g = circa 30 g per modello	539697	1
Strumento consigliato:		
Set di carta vetrata, adatto alle levigatrici manuali, assortito, 10 fogli per ogni grana 60-80-100-120-180, circa 93 x 230 mm, 50 fogli	662176	1
Guanti da meccanico, rivestimento parziale in PU nero, polsino in maglia, 1 paio, taglia 7/S	323294	secondo necessità
Guanti da meccanico, rivestimento parziale in PU nero, polsino in maglia, 1 paio, taglia 8/M	313046	secondo necessità
Guanti da meccanico, rivestimento parziale in PU nero, polsino in maglia, 1 paio, taglia 9/L	313079	secondo necessità
Pennelli linea oro - pennelli piatti, pelo di nylon color oro, ghiera senza cuciture, 12 pennelli piatti in dimensioni. 8, 12 pezzi	667754	1
Pinze universali per mosaico, lunghe circa 200 mm	578264	secondo necessità
Taglierina laterale, lunga circa 165 mm	340094	secondo necessità
Occhiali di sicurezza, vestibilità ottimale e buona aderenza, aste regolabili e flessibili.	375187	secondo necessità

Strumenti necessari:

Sottomano, matita, righello, forbici, guanti, carta vetrata, spazzola di setola, bicchiere d'acqua, rotolo da cucina, pinze per mosaico (e/o taglierini laterali), occhiali di sicurezza, eventualmente trapano con punta da legno


Istruzioni:




1 Lavorare la tavola di legno con carta vetrata. Eventualmente, per appenderla in un secondo momento, praticare due fori con il trapano sul bordo superiore della tavola di legno.



2 Dipingere l'intera tavola di legno (fronte/retro e bordi) con colore nero e lasciarlo asciugare.




3 Segnare il centro della tavola con un righello e una matita.



4 Fissare una tessera di mosaico al centro con la colla per mosaico.



5 Partendo dal centro, attacca altre pietre del mosaico in cerchio.



6 Le tessere possono essere tagliate con una pinza per mosaico o, in alternativa, con le frese laterali (**indossi guanti e occhiali di sicurezza!**).

CONSIGLIO! Tenere la pietra per un terzo con le pinze, quindi premere. Ciò significa che il taglio è possibile con poco sforzo.



7 Incolla le pietre rimanenti e lascia asciugare la colla.




Modello 2
(non stuccato):
In linea di massima, le istruzioni precedenti possono essere applicate anche al modello 2.



Modello 3
(non stuccato):
In linea di massima, le istruzioni precedenti possono essere applicate anche al modello 3

Modello 2 (non stuccato)




Tempo: circa 2 - 3 ore scolastiche

Materiale utilizzato:	Numero di articolo:	Quantità:
Tavola di pino tagliata in modo grezzo, circa 150 x 150 x 20 mm = 1 tavola per modello	606734	1
KREUL Triton Acrylic Liquid, 750 ml, nero = circa 30 ml per modello	403598	1
Mosaico - Fantasia di vetro rotonda, circa \varnothing 12 x 5 mm, 500 g = circa 430 pezzi, sufficienti per un'area di circa 375 x 150 mm, miscela colorata = circa 40 g per modello	506517	1
Mosaico - pietre di vetro, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = circa 300 pezzi, sufficienti per un'area di circa 180 x 180 mm, arancio = circa 10 g per modello	539608	1
Mosaico - pietre di vetro, 10 x 10 x 4 mm, 1000 g = circa 1450 pezzi, sufficienti per un'area di circa 550 x 550 mm, miscela colorata	543458	in alternativa
Mosaico Softglas - forma poligonale, circa 10 - 20 mm, spessore circa 5 mm, non vincolante assortito, 200 g = circa 110 pezzi, sufficienti per un'area di circa 150 x 150 mm, colori misti = circa 70 g per modello	514338	1
Mosaico Softglas - forma poligonale, circa 10 - 20 mm, circa 5 mm di spessore, non vincolante assortito, 500 g = circa 330 pezzi, sufficienti per un'area di circa 260 x 260 mm, colori misti	654911	in alternativa
Colla universale, trasparente, 90 g = circa 30 g per modello	539697	1
Strumento consigliato:		
Set di carta vetrata, adatto alle levigatrici manuali, assortito, 10 fogli per ogni grana 60-80-100-120-180, circa 93 x 230 mm, 50 fogli	662176	1
Guanti da meccanico, rivestimento parziale in PU nero, polsino in maglia, 1 paio, taglia 7/S	323294	secondo necessità
Guanti da meccanico, rivestimento parziale in PU nero, polsino in maglia, 1 paio, taglia 8/M	313046	secondo necessità
Guanti da meccanico, rivestimento parziale in PU nero, polsino in maglia, 1 paio, taglia 9/L	313079	secondo necessità
Pennelli linea oro - pennelli piatti, pelo di nylon color oro, ghiera senza cuciture, 12 pennelli piatti in dimensioni. 8, 12 pezzi	667754	1

Strumenti necessari:

Sottomano, matita, righello, forbici, guanti, carta vetrata, spazzola di setola, bicchiere d'acqua, rotolo da cucina, eventualmente un trapano con punta da legno

Modello 3 (stuccato)



Tempo: circa 3 ore scolastiche

Materiale utilizzato:	Numero di articolo:	Quantità:
Tavola di pino tagliata in modo grezzo, circa 150 x 150 x 20 mm = 1 tavola per modello	606734	1
KREUL Triton Acrylic Liquid, 750 ml, nero = circa 40 ml per modello	403598	1
Mosaico - Fantasia di vetro rotonda, circa \varnothing 12 x 5 mm, 500 g = circa 430 pezzi, sufficienti per un'area di circa 375 x 150 mm, mix di colori = circa 30 g per modello	506517	1
Mosaico - Fantasia di vetro poligonale, con bordi morbidi, circa 10 - 20 x 4 mm, mix di colori, 1000 g = circa 525 pezzi, sufficienti per un'area di circa 390 x 390 mm, = circa 30 g per modello	669996	1
Mosaico - pietre di vetro, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = circa 300 pezzi, sufficienti per un'area di circa 180 x 180 mm, blu chiaro = circa 20 g per modello	539594	1
Mosaico - pietre di vetro, 10 x 10 x 4 mm, 1000 g = circa 1450 pezzi, sufficienti per un'area di circa 550 x 550 mm, miscela colorata	543458	in alternativa
Mosaico Softglas - forma poligonale, circa 10 - 20 mm, spessore circa 5 mm, non vincolante assortito, 200 g = circa 110 pezzi, sufficienti per un'area di circa 150 x 150 mm, colori misti = circa 90 g per modello	514338	1
Mosaico Softglas - forma poligonale, circa 10 - 20 mm, circa 5 mm di spessore, non vincolante assortito, 500 g = circa 330 pezzi, sufficienti per un'area di circa 260 x 260 mm, colori misti	654911	in alternativa
Colla universale, trasparente, 90 g = circa 30 g per modello	539697	1
Mosaico - Stucco bianco, 250 g = circa 65 g per modello	539686	1
Stucco per mosaico, bianco, resistente agli agenti atmosferici, 1000 g	504906	in alternativa
Strumento consigliato:		
Set di carta vetrata, adatto alle levigatrici manuali, assortito, 10 fogli per ogni grana 60-80-100-120-180, circa 93 x 230 mm, 50 fogli	662176	1
Guanti da meccanico, rivestimento parziale in PU nero, polsino in maglia, 1 paio, taglia 7/S	323294	secondo necessità
Guanti da meccanico, rivestimento parziale in PU nero, polsino in maglia, 1 paio, taglia 8/M	313046	secondo necessità
Guanti da meccanico, rivestimento parziale in PU nero, polsino in maglia, 1 paio, taglia 9/L	313079	secondo necessità
Guanti monouso in nitrile, 100 pezzi, taglia M	670405	secondo necessità
Guanti monouso in nitrile, 100 pezzi, taglia L	670416	secondo necessità
Pennelli linea oro - pennelli piatti, pelo di nylon color oro, ghiera senza cuciture, 12 pennelli piatti in dimensioni. 8, 12 pezzi	667754	1
Pinze universali per mosaico, lunghe circa 200 mm	578264	secondo necessità
Taglierina laterale, lunga circa 165 mm	340094	secondo necessità
Occhiali di sicurezza, vestibilità ottimale e buona aderenza, aste regolabili e flessibili.	375187	secondo necessità

Strumenti necessari:

Sottomano, matita, righello, forbici, guanti (usa e getta), carta vetrata, pinze per mosaico (e/o taglierini laterali), occhiali protettivi, spazzola di setole, bicchiere d'acqua, rotolo da cucina, misurino, tavolozza, spatola, spugna, panno, eventualmente trapano con punta da legno

Istruzioni di base mosaico

1. Se necessario, tracciare la superficie del mosaico con una matita sul supporto.
2. Fissare le tessere del mosaico al supporto con la colla.
3. Lasciare asciugare la colla durante la notte.
4. Mescolare il sigillante con acqua secondo le istruzioni del prodotto.
5. Con l'aiuto di guanti (monouso), distribuire lo stucco sulla superficie del mosaico.
6. Dopo circa 15 minuti rimuovere lo stucco in eccesso con una spugna.
7. Ripeti questo processo più volte.
8. Lascia asciugare lo stucco per tutta la notte.
9. Lucidare la superficie del mosaico con un panno asciutto.


Istruzioni:



1 Lavorare la tavola di legno con carta vetrata. Eventualmente, per appenderla in un secondo momento, praticare due fori con il trapano sul bordo superiore della tavola di legno.



2 Dipingere l'intera tavola di legno (fronte/retro e bordi) con colore nero e lasciarlo asciugare.



3 Segnare il centro della tavola con un righello e una matita.




4 Fissare una tessera di mosaico al centro con la colla per mosaico. Partendo dal centro, attacca altre pietre del mosaico in cerchio.



5 Le tessere possono essere tagliate con una pinza per mosaico o, in alternativa, con le frese laterali (**indossi guanti e occhiali di protezione!**).

CONSIGLIO! Tenere la pietra per un terzo con le pinze, quindi premere. Ciò significa che il taglio è possibile con poco sforzo.



6 Incolla le pietre rimanenti e lascia asciugare la colla.



7 Pesare il sigillante secondo le istruzioni del prodotto.




8 Mescolare la polvere con l'acqua. Il composto non deve essere troppo liquido, ma piuttosto "cremoso".





9 Per colorare il composto bianco per fughe, aggiungere del colore nero.



10 Mescolare il colore nero. Più colore si aggiunge, più scuro sarà il colore finale della fuga.



11 Continua a lavorare come descritto nelle istruzioni.



Il team creativo di OPITEC le augura buon divertimento con la realizzazione!