

Anleitung Web-Tiger

Schwierigkeitsstufe  einfach

Zeit: ca. 2 - 3 Schulstunden



Verwendetes Material (Modell ca. 14 x 9,5 cm):	Artikelnummer:	Menge:
Bierfilz/Bierdeckel, ca. 93 x 93 x 1,5 mm, naturweiß, 100 Stück = 1 Stück pro Modell	422239	1
Kettgarn ca. ø 1 mm x 1425 m, ca. 500 g, 50% Baumwolle, 50% Polyester, beige = ca. 3 m pro Modell	510574	1
Acrylwolle-Set – Maxi, 14 Knäuel je 50 g (je ca. 50 m) in verschiedenen Farben, für Häkel-/Stricknadel Stärke 8, insgesamt 700 g, 14er-Set = ca. 6,5 m pro Modell	562847	1
Tonkarton, 180 g/qm, säurefrei, DIN A4 Format, 100 Blatt, bananengelb = ca. 8 x 7 cm pro Modell	669642	1
Tonzeichenpapier & Fotokarton, sortiert in 30 Farben, ca. 230 x 330 mm, insgesamt 60 Blatt	650995	alternativ
POSCA Marker PC-3M, verschiedene Farben, Malspitze 0,9 - 1,3 mm, 16er-Set	615920	1
OPITEC Bastelkleber 100 g = ca. 2 g pro Modell	301988	1
OPITEC Bastelkleber 265 g	301715	alternativ
OPITEC Bastelkleber 1060 g	301737	alternativ
OPITEC Bastelkleber 5300 g	301748	alternativ
Empfohlenes Werkzeug:		
Smyrnanaudel – Set, 2 Nadeln 70 x 2 mm (Nadelöse 16 mm), 50 x 1,7 mm (Nadelöse 6 mm), 2er-Set	217856	nach Bedarf

Benötigtes Werkzeug:

Unterlage, Papier-Vorlage, Bleistift, Maßband (oder Lineal), Schere, Gabel, Smyrnanaudel

Anleitung:



1. Papier-Vorlage mit der Schere ausschneiden. Kopfform auf dem Tonkarton abzeichnen und ausschneiden.



2. Zum Übertragen der Vorlage, die Konturen auf der Rückseite der Vorlage, mit dem Bleistift kräftig nachzeichnen.



3. Vorlage mit der Rückseite auf den Tonkarton legen. Nun die Konturen auf der Vorderseite mit dem Bleistift nachspuren.



4. Durch den Druck des Bleistifts, übertragen sich die Konturen auf den Tonkarton.



5. Konturen mit den Farbmarkern nachzeichnen.



6. Einschnitte, zum Spannen der Kettfäden, auf dem Bierfilz einzeichnen (beidseitig, oben und unten, ca. alle 5 mm) einen Strich aufzeichnen.




7. Alle Markierungen ca. 5 mm tief einschneiden.



8. Kettgarn ca. 3 m abtrennen. Dieses senkrecht, straff in die Einschnitte spannen.



9. Garnenden auf der Rückseite des Bierfilzes verknoten.



10. Ein Stück Acrylwolle abschneiden. Mit Hilfe der Smyrnanaadel diese waagerecht weben.



11. Mit gewünschter Wolle den Bierfilz komplett weben.



TIPP! Da die Fläche des Bierfilzes klein ist, kann statt einem Webkamm auch eine Gabel verwendet werden.



12. Überstehende Wollfäden an einer Seite des Bierfilzes, auf der Rückseite, vernähen.



13. Die Wollfäden auf der anderen Seite kürzen und auf die Vorderseite der Webfläche legen.




14. Den Tigerkopf mit dem Klebstoff auf der Vorderseite der Webfläche fixieren.



15. Den Rand des Bierfilzes mit gelbem Farbmarker bemalen.



Vorlage →



Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht das OPITEC-Kreativteam!